



Pumpenschacht mit Deckel



Montage- und Betriebsanleitung Pflegetipps



- Bitte wählen Sie den Aufstellungsort so, dass er mit örtlichen und gesetzlichen Bestimmungen übereinstimmt.
- Der Schacht ist auf eine wasserdurchlässige Schicht (z. B. Schotter) zu setzen, damit eine Restentleerung möglich ist.
- Bei Erdeinbau ist der Schacht mit solchen Materialien zu hinterfüllen, dass das Eindringen bzw. Verformen des Schachtes durch das Erdreich nicht möglich ist (statische Gegebenheiten beachten!).
- Weiters ist bei Erdeinbau zu beachten, dass umliegendes Sickerwasser oder Oberflächenwasser so abgeleitet wird, damit es nicht in den Schacht eindringen kann (Drainage).
- Verrohungsanschlüsse sind Schachtaussenseitig abzustützen.
- Die Pumpe lt. beiliegender Anleitung in Betrieb nehmen. Ebenso ist ein Motorschutz vorzusehen, ansonsten können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden. (siehe NEPTUN Extras)
- Elektrische Anschlussarbeiten dürfen nur von einem konzessionierten Elektriker vorgenommen werden.
- Die Pumpe und die Leitungen im Schacht sind im Winter zu entleeren (Entleerungsstopfen ist in der Mitte des Schachtes – bei den Pumpen sind beide Entleerungsstopfen zu öffnen!).
- Entleerungsstopfen erst bei der Wiederinbetriebnahme eindrehen. Es wird empfohlen die Pumpe bei der Einwinterung auszubauen und in einem frostsicheren und trockenen Raum zu lagern.

Betriebshinweise

Lt. beiliegender Pumpenbetriebsanleitung.



ACHTUNG: Unbefugte und Kinder sind vom Pumpenschacht fernzuhalten!



Unterwasserscheinwerfer 50 W

(Art.-Nr. 50.560.045)

zum Versenken in Teichlandschaften, mit 10 m Kabel



Teich-Oberflächenabsauger groß

(Art.-Nr. 58.700.000)

komplett mit seitlichem Klebeanschluss d 63 (2")



Teich-Oberflächenabsauger klein

(Art.-Nr. 58.700.011)

komplett mit seitlichem Klebeanschluss d 50



Pumpensteuerung mit Motorschutz

(Art.-Nr. je nach Ausführung)

Inkl. Anschluss für Dosieranlage



Ihr Neptun Fachhändler:

Your Neptun specialist supplier:

www.neptun-int.com

Version 20150327

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten.

Printing errors and error rate reserved. No demanding on completeness. Technical changes reserved.