

Neuheiten



Staudinger Ges.m.b.H.
Technischer Großhandel
Fernreither Straße 12
4600 Wels
Tel. 07242 / 41 859

Filterbehälter:

Neptun ABS Filterbehälter 400

mit 6-Wege-Ventil 1 1/2", Manometer
Geeignet für 50 kg Filtersand 0,6 – 1,2
(ohne Sandfüllung!)

Artikel-Nr. €
52.810.040 415,-



Neptun Filteranlage:

Neptun Filteranlage 401

mit 6-Wege-Ventil 1 1/2", auf Bodenplatte 790 x 520 montiert,
Manometer, **Pumpe KS 0,37 kW / 230 V**, inkl. Kabel & Stecker
Pumpenanschluss: 2"

52.810.042 892,-

Neptun Filteranlage 402

mit 6-Wege-Ventil 1 1/2", auf Bodenplatte 790 x 520 montiert,
Manometer, **Pumpe KS 0,37 kW / 400 V**
Pumpenanschluss: 2"

52.810.044 882,-



Neptun Filteranlage 403

mit 6-Wege-Ventil 1 1/2", auf Bodenplatte 790 x 520 montiert,
Manometer, **Pumpe Delta II 0,37 kW / 230 V**, inkl. Kabel & Stecker
Pumpenanschluss: 1 1/2"

52.810.046 749,-

Filteranlage Koral Blue 25

mit 6-Wege-Ventil,
Pumpe Multi 4000, 67 W / 3800 l / h, 230 V
Geeignet für 20 kg Filtersand 0,3 – 0,8
(ohne Sandfüllung!)

52.510.070 298,-



Neuheiten



Staudinger Ges.m.b.H.
Technischer Großhandel
Fernreither Straße 12
4600 Wels
Tel. 07242 / 41 859

Mauerdurchführung Edelstahl 1.4571 kurz Für Folie, Polyester & Beton

Bauschutz, Einbaulänge: 68 mm
Anschluss: 1 1/2" IG

Artikel-Nr. €
51.560.047 96,50




Neptun Oberflächenabsauger ABS inkl. Verlängerung 15 cm Für Folie & Polyester

Bauschutz, Höhenausgleich max. 35 mm, quadratische
Abdeckung mit Überlauf 40 mm Ø, Mengenregulierung,
Flanschsatz inkl. Abdeckrahmen, **Saugplatte**,
Einbau eines elektr. Wasserstandsreglers möglich.

Gesamteinbautiefe: 400 mm
Gesamthöhe: 380 mm
Saugbreite: 230 mm
Anschlüsse: 50 / 63 mm Ø, Klebe


Folie 50.550.112 F 178,80
Polyester 50.550.112 P 178,80



Neptun Oberflächenabsauger ABS inkl. Verlängerung 15 cm Für Folie & Polyester

Wie oben, jedoch Flansch in Edelstahl 1.4571
Inkl. Abdeckrahmen ABS

Folie 50.550.112 FF 216,80
Polyester 50.550.112 PF 216,80



Folienhalterungsprofil Für Einhängefolie

Maße: 90 x 2000 mm
speziell für ISO-Massiv Elemente

05.700.500 9,90



Einhängefolie

Foliensack 6 x 3 x 1,5 m 58.600.001 1.460,-
Foliensack 7 x 3,5 x 1,5 m 58.600.002 1.988,-
Foliensack 8 x 4 x 1,5 mm 58.600.003 2.116,-

Folienstärke: 0,8 mm, dunkelblau

13. März 2007

Preise exkl. USt.

Neuheiten



Staudinger Ges.m.b.H.
Technischer Großhandel
Fernreither Straße 12
4600 Wels
Tel. 07242 / 41 859

Wärmetauscher

Hi-Temp

Kunststoffgehäuse mit Edelstahlheizelement

	Artikel-Nr.	€
HT 40 kW	54.505.100	334,90
HT 75 kW	54.505.102	464,40



Hi-Temp Titan

Kunststoffgehäuse mit Titanheizelement

HTT 40 kW Titanspirale	54.505.104	615,-
HTT 75 kW Titanspirale	54.505.106	927,-



Type	kW	Primär l / min	m	Sekundär l / min	m	kg	Anschl. Filter	Anschl. Heizung
HT 40	40	34	2,4	300	0,5	2,2	d 50 Klebe	1" IG
HT 75	75	43	6,0	300	1,0	3,2	d 50 Klebe	1" IG
HTT 40	40	52	1,7	300	0,8	2,5	d 50 Klebe	1" IG
HTT 75	75	58	2,8	300	1,4	3,9	d 50 Klebe	1" IG

Elektrowärmetauscher Titan

Mit Thermostat 0-45° C

Kunststoffgehäuse mit Titanheizelement

Type	Anschluss		
3 kW	d 50 Klebe	54.506.100	562,10
6 kW	d 50 Klebe	54.506.102	574,40
9 kW	d 50 Klebe	54.506.104	591,80
12 kW	d 50 Klebe	54.506.106	616,-
15 kW	d 50 Klebe	54.506.108	628,60
18 kW	d 50 Klebe	54.506.110	644,90



Absaugtopf

mit Flanschsaß ABS, Bauschutz

Blendendurchmesser d 310 mm	51.300.276	191,-
Klebeanschluss d 110 mm		



13. März 2007

Preise exkl. USt.


Neuheiten




Staudinger Ges.m.b.H.
Technischer Großhandel
Fernreither Straße 12
4600 Wels
Tel. 07242 / 41 859

Kollektor Platten 800 x 1200 mm


	Artikel-Nr.	€
Modell A	54.570.110	99,50
Farbe: schwarz		
Modell B	54.570.112	99,50
Farbe: schwarz		
Modell C	54.570.114	99,50
Farbe: schwarz		
Verbindungsset Kollektorplatte	54.570.120	12,60
Verbindungsset für Rohr d 50	54.570.122	15,50
Verbindungsset für Fitting d 50	54.570.124	13,90
Be- und Entlüftungsset	54.570.126	46,50



Modell A



Modell B



Modell C

Technik Sets für Stahlwandbecken

Technik Set 1	59.300.100	461,80
Delta Oberflächenabsauger mit Stahlwandbeckendichtung, Delta Mauerdurchführung kurz, Flanschsatz ABS Delta Mauerdurchführung, Einlaufdüse 18 mm ABS, Schlauchtülle Klebe d 50 / 38, Schlauchklemmen 30/45, Schlauchsegment (1,5 m) d 38, Filteranlage Koral-Blue 4000		
Technik Set 2	59.300.102	636,90
Delta Oberflächenabsauger mit Stahlwandbeckendichtung, Delta Mauerdurchführung kurz, Flanschsatz ABS Delta Mauerdurchführung, Einlaufdüse 18 mm ABS, Schlauchtülle Klebe d 50 / 38, Schlauchklemmen 30/45, Schlauchsegment (1,5 m) d 38, Schlauchtüllen 1 1/2" / 38, Filteranlage Delta 4, Teflonband		
Technik Set 3	59.300.104	683,-
Delta Oberflächenabsauger mit Stahlwandbeckendichtung, Delta Mauerdurchführung kurz, Flanschsatz ABS Delta Mauerdurchführung, Einlaufdüse 18 mm ABS, Schlauchtülle Klebe d 50 / 38, Schlauchklemmen 30/45, Schlauchsegment (1,5 m) d 38, Schlauchtüllen 1 1/2" / 38, Filteranlage Delta 6, Teflonband		
Technik Set 4	59.300.106	692,30
Delta Oberflächenabsauger mit Stahlwandbeckendichtung, Delta Mauerdurchführung kurz, Flanschsatz ABS Delta Mauerdurchführung, Einlaufdüse 18 mm ABS, Schlauchtülle Klebe d 50 / 38, Schlauchklemmen 30/45, Schlauchsegment (1,5 m) d 38, Schlauchtüllen 1 1/2" / 38, Filteranlage Delta 8, Teflonband		
Technik Set 5	59.300.108	872,40
Delta Oberflächenabsauger mit Stahlwandbeckendichtung, Delta Mauerdurchführung kurz, Flanschsatz ABS Delta Mauerdurchführung, Filteranlage Delta 6, Pumpenschraubung 1 1/2" / d 50, Saug- Druckschlauch Klebe d 50, Winkel 90° d 50, Winkel 90° Klebestutzen, Kleber 250 ml, Reiniger 300 g, Kugelhahn d 50, Einlaufdüse 18 mm ABS		
Technik Set 6	59.300.110	1.041,60
Delta Oberflächenabsauger mit Stahlwandbeckendichtung, Delta Mauerdurchführung kurz, Flanschsatz ABS Delta Mauerdurchführung, Filteranlage Delta 10, Pumpenschraubung 1 1/2" / d 50, Saug- Druckschlauch Klebe d 50, Winkel 90° d 50, Winkel 90° Klebestutzen, Kleber 250 ml, Reiniger 300 g, Kugelhahn d 50, 2 Stk. Einlaufdüse 18 mm ABS, T-Stück d 50		
Technik Set 7	59.300.112	898,-
Delta Oberflächenabsauger mit Stahlwandbeckendichtung, Delta Mauerdurchführung kurz, Flanschsatz ABS Delta Mauerdurchführung, Filteranlage Delta 8, Pumpenschraubung 1 1/2" / d 50, Saug- Druckschlauch Klebe d 50, Winkel 90° d 50, Winkel 90° Klebestutzen, Kleber 250 ml, Reiniger 300 g, Kugelhahn d 50, 2 Stk. Einlaufdüse 18 mm ABS, T-Stück d 50		
Technik Set 8	59.300.114	1.043,80
Delta Oberflächenabsauger mit Stahlwandbeckendichtung, Delta Mauerdurchführung kurz, Flanschsatz ABS Delta Mauerdurchführung, Filteranlage Delta 10, Pumpenschraubung 1 1/2" / d 50, Saug- Druckschlauch Klebe d 50, Winkel 90° d 50, Winkel 90° Klebestutzen, Kleber 250 ml, Reiniger 300 g, Kugelhahn d 50, 3 Stk. Einlaufdüse 18 mm ABS, 2 Stk. T-Stück d 50		

Neuheiten



Staudinger Ges.m.b.H.
Technischer Großhandel
Fernreither Straße 12
4600 Wels
Tel. 07242 / 41 859

Stahlwandbecken rund:

Art.-Nr.	Bezeichnung	€
----------	-------------	---

Rundbecken bestehend aus verzinktem, 0,6 mm starkem Stahlmantel, außen weiß, kunststoffbeschichtet, thermisch Heizkeilverschweißte Innenhülle 0,6 mm oder 0,8 mm, mit Spezialbiese, sowie Handlauf, Bodenschienen und Bieseneinhängprofil.



59.100.001	Neptun Becken 360 / 120 cm 0,6 mm DM 3622 mm Mantel 1 tlg.	945,-
59.100.001 K	inkl. Technik Set 1	1.349,-
59.100.003	Neptun Becken 450 / 120 cm 0,6 mm DM 4545 mm Mantel 1 tlg.	1.190,-
59.100.003 K	inkl. Technik Set 2	1.748,-
59.100.005	Neptun Becken 540 / 120 cm 0,6 mm DM 5427 mm Mantel 1 tlg.	1.475,-
59.100.005 K	inkl. Technik Set 3	2.073,-
59.100.007	Neptun Becken 630 / 120 cm 0,6 mm DM 6423 mm Mantel 2 tlg.	1.870,-
59.100.005 K	inkl. Technik Set 3	2.468,-
59.100.012	Neptun Becken 540 / 120 cm 0,8 mm DM 5427 mm Mantel 1 tlg.	1.750,-
59.100.005 K	inkl. Technik Set 3	2.348,-
59.100.014	Neptun Becken 630 / 120 cm 0,8 mm DM 6423 mm Mantel 2 tlg.	2.250,-
59.100.005 K	inkl. Technik Set 3	2.848,-

Rundbecken bestehend aus verzinktem, 0,75 mm starkem Stahlmantel, außen weiß, kunststoffbeschichtet, hochfrequenzverschweißte Innenhülle 0,8 mm, mit Spezialbiese, sowie Handlauf, Bodenschienen und Bieseneinhängprofil. Stahlmäntel durchwegs 2 teilig. Diese Becken müssen immer teileingebaut werden!



59.100.018	Neptun Becken 540 / 144 cm 0,8 mm DM 5427 mm Mantel 2 tlg.	2.150,-
59.100.005 K	inkl. Technik Set 3	2.748,-
59.100.020	Neptun Becken 630 / 144 cm 0,8 mm DM 6423 mm Mantel 2 tlg.	2.570,-
59.100.020 K	inkl. Technik Set 4	3.176,-

Neuheiten



Staudinger Ges.m.b.H.
Technischer Großhandel
Fernreither Straße 12
4600 Wels
Tel. 07242 / 41 859

Stahlwandbecken oval:

Art.-Nr.	Bezeichnung	€
----------	-------------	---

Ovalbecken bestehend aus verzinktem, 0,6 mm starkem Stahlmantel, außen weiß, kunststoffbeschichtet, thermisch Heizkeilverschweißte Innenhülle 0,6 mm oder 0,8 mm, mit Spezialbiese, sowie Handlauf, Bodenschienen und Bieseneinhängprofil.



59.100.030	Neptun Becken 540 / 360 / 120 cm 0,6 mm DM 5482 x 3622 mm, Stahlmantel 1 tlg.	1.335,-
59.100.030 K	inkl. Technik Set 5	2.099,-
59.100.032	Neptun Becken 630 / 360 / 120 cm 0,6 mm DM 6397 x 3622 mm, Stahlmantel 2 tlg.	1.550,-
59.100.030 K	inkl. Technik Set 5	2.314,30
59.100.034	Neptun Becken 720 / 360 / 120 cm 0,6 mm DM 7298 x 3622 mm, Stahlmantel 2 tlg.	1.635,00
59.100.034 K	inkl. Technik Set 6	2.547,-

Ovalbecken bestehend aus verzinktem, 0,75 mm starkem Stahlmantel, außen weiß, kunststoffbeschichtet, hochfrequenzverschweißte Innenhülle 0,8 mm, mit Spezialbiese, sowie Handlauf, Bodenschienen und Bieseneinhängprofil.



59.100.044	Neptun Becken 630 / 360 / 144 cm 0,8 mm DM 6397 x 3622 mm, Stahlmantel 2 tlg.	2.190,-
59.100.044 K	inkl. Technik Set 7	2.864,-
59.100.046	Neptun Becken 720 / 360 / 144 cm 0,8 mm DM 7298 x 3622 mm, Stahlmantel 2 tlg.	2.315,-
59.100.034 K	inkl. Technik Set 6	3.227,-
59.100.048	Neptun Becken 810 / 450 / 144 cm 0,8 mm DM 8145 x 4545 mm, Stahlmantel 2 tlg.	2.715,-
59.100.048 K	inkl. Technik Set 8	3.629,-