



# Datenblätter NEPTUN Schwimmbadpumpen

## NEPTUN KS



| Länge A    |        |
|------------|--------|
| KS 50-100  | 550 mm |
| KS 150-200 | 580 mm |
| KS 300     | 620 mm |




| Art.-Nr.   | Type     | kW   | V   | A   | Cond. | Meter |      |      |      |      |      |      |
|------------|----------|------|-----|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
|            |          |      |     |     |       | 8     | 10   | 11   | 12   | 14   | 16   | 18   |
|            |          |      |     |     |       | m³/h  |      |      |      |      |      |      |
| 53.500.100 | KS 50-1  | 0,37 | 230 | 3,1 | 14    | 10,0  | 7,5  | 6,5  | 5,0  | 1,0  |      |      |
| 53.500.101 | KS 75-1  | 0,55 | 230 | 4,3 | 16    | 13,5  | 11,5 | 10,2 | 8,9  | 5,2  | 1,0  |      |
| 53.500.102 | KS 100-1 | 0,74 | 230 | 5   | 20    | 17,5  | 15,4 | 14,2 | 13,0 | 10,0 | 5,8  | 1,0  |
| 53.500.103 | KS 150-1 | 1,10 | 230 | 6,7 | 25    | 23,5  | 21,9 | 20,8 | 19,7 | 16,4 | 11,8 | 6,2  |
| 53.500.104 | KS 200-1 | 1,50 | 230 | 8,7 | 30    | 27,8  | 25,7 | 24,6 | 23,5 | 20,5 | 17,0 | 12,0 |

| Art.-Nr.   | Type     | kW   | V   | A    | Meter |      |      |      |      |      |      |
|------------|----------|------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|            |          |      |     |      | 8     | 10   | 11   | 12   | 14   | 16   | 18   |
|            |          |      |     |      | m³/h  |      |      |      |      |      |      |
| 53.500.200 | KS 50-3  | 0,37 | 400 | 1,3  | 10,0  | 7,5  | 6,5  | 5,0  | 1,0  |      |      |
| 53.500.201 | KS 75-3  | 0,55 | 400 | 2    | 13,5  | 11,5 | 10,2 | 8,9  | 5,2  | 1,0  |      |
| 53.500.202 | KS 100-3 | 0,74 | 400 | 2,35 | 17,5  | 15,4 | 14,2 | 13,0 | 10,0 | 5,8  | 1,0  |
| 53.500.203 | KS 150-3 | 1,10 | 400 | 2,4  | 23,5  | 21,9 | 20,8 | 19,7 | 16,4 | 11,8 | 6,2  |
| 53.500.204 | KS 200-3 | 1,50 | 400 | 3,5  | 27,8  | 25,7 | 24,6 | 23,5 | 20,5 | 17,0 | 12,0 |
| 53.500.205 | KS 300-3 | 2,20 | 400 | 4,25 | 32,0  | 29,5 | 28,2 | 26,9 | 23,9 | 20,0 | 16,2 |






# Datenblätter NEPTUN Schwimmbadpumpen

## NEPTUN KA



| Art.-Nr.   | Type    | kW   | V       | A          | A (mm) | Gewicht |
|------------|---------|------|---------|------------|--------|---------|
| 53.600.200 | KA 250B | 2,30 | 230/400 | 8,3 / 4,2  | 581    | 20,8 kg |
| 53.600.201 | KA 300B | 2,76 | 230/400 | 8,8 / 4,8  | 581    | 21,5 kg |
| 53.600.202 | KA 350B | 3,70 | 230/400 | 10,4 / 7,0 | 581    | 24,8 kg |
| 53.600.203 | KA 450B | 4,00 | 230/400 | 11,7 / 6,2 | 581    | 26,8 kg |
| 53.600.204 | KA 550B | 4,71 | 230/400 | 14,6 / 8,3 | 595    | 31,8 kg |

## NEPTUN KAP





| Art.-Nr.   | Type     | kW   | V       | A          | A (mm) | Gewicht |
|------------|----------|------|---------|------------|--------|---------|
| 53.600.100 | KAP 250B | 2,30 | 230/400 | 8,3 / 4,2  | 760    | 25,5 kg |
| 53.600.101 | KAP 300B | 2,76 | 230/400 | 8,8 / 4,8  | 760    | 26,2 kg |
| 53.600.102 | KAP 350B | 3,70 | 230/400 | 10,4 / 7,0 | 801    | 28,5 kg |
| 53.600.103 | KAP 450B | 4,00 | 230/400 | 11,7 / 6,2 | 801    | 30,5 kg |
| 53.600.104 | KAP 550B | 4,71 | 230/400 | 14,6 / 8,3 | 815    | 35,5 kg |



# Datenblätter NEPTUN Schwimmbadpumpen



## Delta II

| Type                 | Gewicht (kg) |
|----------------------|--------------|
| OK 33<br>Delta II 33 | 8,0          |
| OK 51<br>Delta II 50 | 8,5          |
| OK 75<br>Delta II 80 | 9,0          |



| Art.-Nr    | Type                 | kW   | V   | A   | Cond. | Meter |      |      |      |     |     |     |
|------------|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|
|            |                      |      |     |     |       | 5     | 6    | 8    | 10   | 11  | 12  | 14  |
|            |                      |      |     |     |       | m³/h  |      |      |      |     |     |     |
| 53.300.100 | OK 33<br>Delta II 33 | 0,24 | 230 | 2,5 | 12    | 9,6   | 8,9  | 7,0  | 4,8  | 3,0 |     |     |
| 53.300.101 | OK 51<br>Delta II 50 | 0,7  | 230 | 3,1 | 12    | 11    | 10,1 | 8,5  | 6,6  | 5,2 | 4,3 |     |
| 53.300.102 | OK 75<br>Delta II 80 | 0,55 | 230 | 3,8 | 16    | 13,9  | 13,2 | 11,9 | 10,0 | 9,0 | 7,5 | 3,5 |

## Delta IV




| Art.-Nr.   | Type        | kW   | V   | A   | Cond. | Meter |     |     |   |     |   |     |      |
|------------|-------------|------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|---|-----|---|-----|------|
|            |             |      |     |     |       | 3     | 4   | 5   | 6 | 7   | 8 | 9   | 10,5 |
| 53.300.019 | Delta IV 25 | 0,18 | 230 | 1,5 | 12    | 8     | 7,3 | 6,7 | 6 | 5,1 | 4 | 2,1 | -    |




# Datenblätter NEPTUN Schwimmbadpumpen

## Delta I



| Art.-Nr.   | Type    | kW   | µF   | V   | A   | Meter |    |      |      |     |     |    |        | Anschluss | Gewicht |
|------------|---------|------|------|-----|-----|-------|----|------|------|-----|-----|----|--------|-----------|---------|
|            |         |      |      |     |     | 4     | 6  | 8    | 10   | 12  | 14  | 16 |        |           |         |
|            |         |      |      |     |     | m³/h  |    |      |      |     |     |    |        |           |         |
| 53.300.112 | Mini 80 | 0,55 | 20,0 | 220 | 4,8 | 16,5  | 15 | 12,8 | 10,3 | 7,4 | 4,1 | 0  | 1 1/2" | 10,9 kg   |         |

## Delta III




| Art.-Nr.   | Type     | kW   | µF   | V   | A   | Meter |      |      |     |     |     |     |     |     |      | Anschluss | Gewicht |
|------------|----------|------|------|-----|-----|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------|---------|
|            |          |      |      |     |     | 4     | 5    | 6    | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |      |           |         |
|            |          |      |      |     |     | m³/h  |      |      |     |     |     |     |     |     |      |           |         |
|            | Micro 25 | 0,18 | 10,0 | 220 |     | 5,2   | 4,6  | 4,0  | 3,1 | 2,1 | 1,0 |     |     |     | 1 ½" | 6,40 kg   |         |
| 53.300.120 | Micro 33 | 0,24 | 10,0 | 220 | 2,2 | 8,2   | 7,5  | 6,8  | 6,0 | 5,0 | 3,7 | 2,3 | 0,9 |     | 1 ½" | 7,35 kg   |         |
| 53.300.121 | Micro 50 | 0,37 | 12,5 | 220 |     | 11,0  | 10,6 | 10,0 | 8,8 | 7,5 | 5,7 | 4,0 | 2,2 | 0,5 | 1 ½" | 8,00 kg   |         |





# Datenblätter NEPTUN Schwimmbadpumpen

## NEPTUN KSV



KSV 300-A

KSV 300-M



### Serie KSV 300-A

inkl. 2 Halbverschraubungen d 63 Klebe

220 - 240 V, 2 kW, 10 A, asynchroner Motor

### Serie KSV 300-M

inkl. 2 Halbverschraubungen d 63 Klebe

220 - 240 V, 2 kW, 11 A, Permanentmagnetmotor

### Technische Informationen zu Type KSV 300 A+M

- synchroner Permanentmagnetmotor (53.500.150 Type M)
- asynchroner Motor (53.500.160 Type A) herkömmlich gewickelter Motor
- 4 Tagesprogramme mit 4 programmierbaren Motordrehzahlen
- Drehzahlbereich zwischen 650 rpm und 3450 rpm. 10 rpm Schritte
- Beleuchtetes Display für die Regulierung und zum Ablesen der Drehzahl und Energie
- Übertemperaturschutz
- Geringer Lärmpegel
- Netzanschluss separat von der Elektronik.
- Hohe Energieeffizienz bei geringer Drehzahl

