Neptun Einbauteile in Edelstahl 1.4571 UWS 300 W/12 V

solange der Vorrat reicht

Neptun UWS 300 W/12 V 1.4571

2850 Kelvin

inkl. Einbautopf 1.4571, Flanschsatz 1.4571, Einsatz 1.14571 mit 2,5 m Kabel, Kabelschutzschlauch, Schlauchklemmen

und Bauschutz

Einbautiefe: 150 mm Blendendurchmesser: 250 mm

 Artikel-Nr.
 €

 Folie
 51.560.041 F
 573,50

 Polyester
 51.560.041 P
 573,50

 Beton
 51.560.041 B
 489,50



Neptun Einbautopf 1.4571 UWS 300 W/12 V

inkl. Kabelschutzschlauch, Schlauchklemme, Bauschutz, Übergangsmuffennippel inkl. Flachdichtung

Einbautiefe: 150 mm Durchmesser: 250 mm Anschluss: 34"

51.560.033 316,50



Neptun Einsatz UWS 300 W/12 V

inkl. 2,5 m Kabel 2 x 6 mm²

51.560.041 258,50



Flanschsatz komplett 1.4571 für Neptun UWS 300 W/12 V / MAXI LED

inkl. Dichtung und Schrauben

51.560.035 100,—



Silikon-Kabelverlängerung UWS 300 W/12 V

per m, fertig montiert, 2 x 6 mm²

51.560.045 29,—

